

# SANGIACOMO

ELECTRONIC SOCKS KNITTING MACHINES

## STAR-D




SOCKS & SEAMLESS MACHINES

# SANGIACOMO

## STAR-D





## SANGIACOMO STAR-D

Macchina monocilindro a 2 alimentazioni con aghi nel piatto per la produzione di calze di qualità in vera costa con disegni a 4 colori. La STAR-D Sangiacomo, grazie all'elevato contenuto tecnologico, coniuga produttività e qualità con estrema semplicità di utilizzo.

---

# SANGIACOMO

## STAR-D

### EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

#### ● DESCRIZIONE

Macchina monocilindro a 2 alimentazioni con aghi nel piatto per la produzione di calze di qualità con disegni a: 4 colori (con diametri 3" 1/2, 4" e 4" 1/2) 3 colori (con diametro 5"). La STAR-D è una macchina a 2 alimentazioni con aghi nel piatto che, grazie all'elevato contenuto tecnologico, coniuga produttività e qualità, con estrema semplicità di utilizzo. Viene prodotta in 4 diametri: 3" 1/2, 4" e 4" 1/2 - 5". Il motore principale della macchina è ad albero cavo (hollow shaft) ed è integrato con il porta cilindro. Con questa soluzione è stata eliminata la trasmissione tra motore e cilindro e ridotto il consumo di energia elettrica.

#### ● MACCHINA

2 alimentazioni con 6 gruppi di selezione, (con  $\varnothing$  3" 1/2, 4" e 4" 1/2), 5 gruppi di selezione, (con  $\varnothing$  5") atti alla selezione ago-ago in qualunque parte della calza.

#### ● PRIMA ALIMENTAZIONE

5 gruppi di selezione, 1 per il fondo e 4 per i colori (con  $\varnothing$  3" 1/2, 4" e 4" 1/2); 4 Gruppi di selezione, 1 per il fondo e 3 per i colori (con  $\varnothing$  5");

#### ● SECONDA ALIMENTAZIONE

Può essere utilizzata o esclusa con estrema facilità, facente capo a 1 gruppo di selezione.

#### ● GUIDAFILI

8 sulla prima alimentazione, 4 sulla seconda alimentazione, 3 per ciascuna delle 4 alimentazioni colore (con  $\varnothing$  3" 1/2, 4" e 4" 1/2) 3 per ciascuna delle 3 alimentazioni colore (con  $\varnothing$  5").

#### ● REGOLAZIONE MAGLIA

Tramite motorini passopasso programmabili indipendentemente.

#### ● CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

- Bordo elastico in vera costa
- Bordo doppio con possibilità di inserire 2 elastici in 2 cadute
- Calze in costa con bordo 1:1 e possibilità di cambiare a 3:1 – 5:1 ecc. nella gamba e nel piede
- Calze con motivo a 4 colori più quello di fondo con  $\varnothing$  3" 1/2, 4" e 4" 1/2 e 3 colori con  $\varnothing$  5", sia su maglia liscia, che su spugna o jacquard.
- Calze jacquard 1:1
- Calze Jacquard in costa
- Calze in spugna vanisè o normale
- Rinforzo a 2 cadute più tallone e punta
- Calze con righe multicolori
- Maglia a punto trattenuto
- Imitazione di maglia traforata
- Imitazione di maglia links.

#### ● CLASSIC LINKING (RIMAGLIO PUNTA)

La macchina può essere equipaggiata con dispositivo per la chiusura della punta con sistema di Rimaglio Tradizionale; mentre il Rovesciatore Universale (di serie), è adatto per rovesciare tutte le tipologie di calze dalle baby alla calzamaglia.

#### ● PROGRAMMAZIONE

Digraph 3plus Dinema

#### ● RACCOLTA DATI

Sistema "NAUTILUS" Dinema (a richiesta).

## FINEZZE


STAR-D-35 ø 3" 1/2	18	18-24	24-36	36	36-48	48-54	GAUGE
	72-76	80-96	108-112-120	128-132-144	156-168-176	184-200-240	NEEDLES

STAR-D-40 ø 4"	18	18-24	24-36	24-36	36	48	GAUGE
	72	84-96-108-112	120-132	144	156-168-176	184-200	NEEDLES

STAR-D-45 ø 4" 1/2	12-18	18	18-24	24	GAUGE
	72-84-96	104-112	120-128	132-144-168	NEEDLES

STAR-D-50 ø 5"	10	10-12	12	GAUGE
	64-72	84-96	112-120	NEEDLES

## DISEGNO TECNICO E MISURE



### AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



**SANTONI SPA**

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy  
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400  
P.IVA e CF: IT 00273280172  
info@santoni.com - www.santoni.com